

# CMS Milesight

Vista en vivo · Centralización · E-map

OS :


MAC & Windows 10/8/7/Vista SP2/  
Server 2012/Server 2008/Server 2003



FICHA TÉCNICA


## INTRODUCCIÓN

CMS Milesight es un sistema de administración central avanzado gratuito que permite que una gran solución de vigilancia se administre de manera eficiente como un sistema uniforme. Potente CMS Milesight que puede gestionar para hasta 256 dispositivos y ofrecer a los usuarios una visualización completa de las ubicaciones de los dispositivos a través de mapas interactivos.



## CARACTERÍSTICAS

- Un sistema central de administración para cámara Milesight y NVR Milesight
- Diseño UI amigable
- Soporta alarma mediante ventana emergente
- Soporta múltiples monitores
- Soporta reproducción sincrónica para hasta 1/4/8/9/16/36/64 canales
- Soporta distribución personalizada de vista en vivo
- Soporta pantalla de alarma para visualizar los canales de alarmas
- Soporta pantalla completa para único o múltiples canales
- Soporta video compresión H.265/H.264
- Soporta doble flujo
- Soporta control PTZ y zoom digital
- Soporta tarjeta SD y disco duro para grabar las reproducciones
- Soporta detección de movimiento, reproducción de alarmas y captura de imagen
- Soporta VCA (Análisis de Contenido de Video)






Software		CMS Milesight
<b>Vista en vivo</b>	Reproducción sincrónica	Soporta hasta 64 canales
	Tamaño de pantalla	16:9 / 4:3 / Tamaño Personalizado
	Multi-monitor	Hasta 4 monitores
	Carousel	Soporta
<b>Administración de dispositivos</b>	Canales	Soporta hasta 256 dispositivos Milesight (incluyendo Cámara IP Milesight y NVR Milesight)
	Agregar dispositivo	IP/Domain; DDNS Milesight (Para Cámara IP) IP/Domain; P2P; DDNS Milesight (para NVR)
	Configuración de Dispositivos	Vídeo (Para Cámara IP)/Canales (para NVR) /Grabación/Evento/Sistema
<b>Compresión de vídeo/audio</b>	Compresión de vídeo	H.265(HEVC)/H.264
	Compresión de audio	G.711 U-Law/G.711 A-Law/AAC
	Resolución de vídeo	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF
<b>Gestión de reproducción y grabación</b>	Canales de reproducción	Soporta reproducción sincrónica de hasta 36 canales
	Tipos de grabación	Todos Fotogramas/Fotogramas clave (Para Cámara IP) Grabación con flujo principal/secundario (para NVR)
	Snapshot	Snapshot manualmente
<b>Alarma</b>	Tipos de alarma	Detección de movimiento/Entrada de alarma /Red desconectada/Pérdida de IP/Error de grabación /Conflicto de IP(Para Cámara IP)/HDD lleno/Error de HDD(Para NVR)
	Acciones de alarma	FTP/ SMTP/ Tarjeta SD/ Salida Externa/Reproducir audio(para cámara IP)/Reproducir audio(para NVR)/Pantalla de alarma
<b>Sistema</b>	Lenguaje	Chino Simplificado / Chino Tradicional / Inglés / Coreano / Ruso
	Start Up	Soporta la función de CMS cuando Windows arranque
	OS	MAC & Windows 10/8/7/Vista SP2/Server 2012 /Server 2008/Server 2003

**NOTA:** Los software Milesight son gratuitos para los usuarios de Milesight.

V7.08



Soporta hasta 256 dispositivos Milesight  
(Incluyendo NVR Milesight y cámara Milesight)

Controlar todos los dispositivos en una sala central  
con almacenamiento distribuido local



Ofrecer a los usuarios una visualización general y  
completa de las ubicaciones de los dispositivos  
con mapas interactivos.

