

# Milesight VMS Lite/Pro

ライブビュー・プレイバック・電子マップ

OS : Windows 10/8/7/XP/Vista/  
Sever 2012/Sever 2008/Sever 2003



ONVIF

仕様書

## 紹介


### Milesight VMS Lite

便利で信頼性の高いソフトウェアであるMilesight VMS Lite (ONVIF準拠) は、ビデオの監視、録画設定とイベント管理機能を提供するために、IPカメラと動作するように設計されています。さらに、ONVIFを通じて他のデバイスと統合することができますし、最大64台のカメラに接続することができます。



### Milesight VMS Pro

Milesight VMS Pro (ONVIF準拠) は、市場で最も革新的で最も強力なビデオ管理ソフトウェアシステムの一つであり、それはライブと録画ビデオ、設備マップとアラームに簡単にアクセスを提供するあなたの最高の要件を満たすでしょう。また、クライアント/サーバーの構成で、無制限の作業サーバーを介して無制限のネットワークカメラを管理することができ、大規模なプロジェクト向けの監視システムです。





| ソフトウェア           |             | Milesight VMS Lite  | Milesight VMS Pro                            |
|------------------|-------------|---|--|
| 構造               |             | ソフトウェア  | クライアントサーバー構成                                 |
| 登録なし場合           |             | Milesight のウォーターマーク付き                                       | Milesight のウォーターマーク付き、また 4 台カメラだけ対応          |
| ライブ映像            | 同時録画再生      | 最大 64 チャンネル同時録画再生に対応  |  |
|                  | 画面サイズ       | 16:9 / 9:16 / 4:3 / 3:4 / リサイズ                              | 16:9 / 4:3 / 原始 / リサイズ                       |
|                  | マルチモニター     | —   | 最大四台まで対応                                     |
| 端末管理             | チャンネル       | 最大 64 台カメラに対応   | 最大 256 台カメラに対応                               |
|                  | 添加モード       | Milesight/ONVIF/RTSP/P2P                                    | Milesight/ONVIF/RTSP                         |
| ビデオ/音声<br>圧縮     | ビデオ圧縮方式     | H.265(HEVC)/H.264   |  |
|                  | 音声圧縮方式      | G.711 U-Law/G.711 A-Law/AAC                                 |  |
|                  | 画像解像度       | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF         |  |
| プレイバック<br>& 録画管理 | プレイバックチャンネル | 最大 1 チャンネルプレイバックに対応   | 最大 4 チャンネル同時<br>また 16 チャンネル非同期プレイバックに対応      |
|                  | 録画タイプ       | 手動、モーション、スケジュール   |  |
|                  | スナップショット    | 手動  |  |
|                  | プレイバックタイプ   | 手動、モーション、スケジュール   | モーション、スケジュール                                 |
| アラーム             | アラームタイプ     | モーション検知   | VMS Motion/Network Camera Alarm/Motion+[I/O] |
|                  | アラームイベント    | 録画、画像獲得、音声を流れる、アラームポップアップ                                   | 録画、画像獲得、メール送信、アラームポップアップ                     |
| システム             | 言語          | 簡体字中国語、英語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スロベニア語                            | 簡体字中国語、英語、韓国語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語              |
|                  | OS          | Windows 10/8/7/XP/Vista/Server 2012/Server 2008/Server 2003 |  |

V7.07

注意：Milesight のお客様はソフトウェアを無料でご利用いただけます。



## 特徴

- ▶ ONVIFに対応
- ▶ PTZ制御に対応
- ▶ P2P接続機能に対応するため、余計なポートフォワーディングの設定不要



- ▶ モーション検知での前もって録画をサポート
- ▶ スケジュール録画の時間長さの設定可能
- ▶ ライブビュー・プレイバック・電子マップに対応
- ▶ デュアルストリームに対応
- ▶ モーション検知、アラーム録画、画像獲得機能に対応
- ▶ H.265とH.264ビデオ圧縮方式に対応
- ▶ リアルタイム映像とイベントアラームディスプレイに対応
- ▶ マルチプレビューレイアウトに対応
- ▶ 単一画面又はマルチ画面のパトロールモードをサポート



プレイバック



デュアルストリーム



ライブビュー

ONVIF | FULL MEMBER

